

Держатели UltraSafe™

МЭК 60947-1 и -3, признанные UL в соответствии с UL 4248, CSA 22.2 класс 6225







Держатель и разъединитель предохранителя US10 признанные МЭК UL на 690 В AC/DC



Держатели US10 МЭК 690 В AC и 690 В DC

Размер	Кол-во полюсов	Кат. номер без индикатора	Идентиф. номер без индикатора	Кат. номер с индикатором	Идентиф. номер с индикатором	Кол-во мод. 17,5 мм	Упаковка
10x38	N	US10N	H305056K	US10NI		1	12
10x38	1	US101	B305050K	US101I	J305057K	1	12
10x38	1			US101I-AC120	R303017K	1	12
10x38	1			US101I-DC24P(1)	Q303016K	1	12
10x38	1+N	US101N	C305051F	US101NI	K305058F	2	6
10x38	2	US102	D305052F	US102I	L305059F	2	6
10x38	3	US103	E305053D	US103I	M305060D	3	4
10x38	3+N	US103N	F305054C	US103NI	N305061C	4	3
10x38	4	US104	G305055C	US104I	P305062C	4	3

1) 1 СВД = 24 В DC 1 полярности



Аксессуары для US10

Описание	Кат. номер	Идентиф. номер	Кол-во мод. (17,5 мм)	Максимальный действующий ток (А)	Кол-во полюсов	Упаковка
Набор многофазных соединителей	CMS810PAK	Z233725K				12
Фиксатор	LOCK	M223525A				1
Маркировка о необх. отключения	TAGLOCKCMS810	A235773A				1
выскакивающая планка 1 фазы, размер 8/10*	CMS810BB1F13	T210306J	13	63	1	10
выскакивающая планка 2 фазы, размер 8/10*	CMS810BB2F6	V210307J	6	63	2	10
выскакивающая планка 3 фазы, размер 8/10*	CMS810BB3F4	W210308J	4	100	3	10
выскакивающая планка 4 фазы, размер 8/10*	CMS810BB4F3	X210309J	3	100	4	10
1 фазный, с боковым вводом питания	TBB1C	E210316P		90		50
2 & 3 фазный, с боковым вводом питания	TBB23C	G210318P		90		50
1 фазный, с осевым вводом питания	TBB1A	D210315P		90		50
2 & 3 фазный, с осевым вводом питания	TBB23A	F210317P		90		50

* Имеется возможность использовать жесткий кабель 16 мм² с выскакивающей планкой 1,5 мм толщиной.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://mersen.nt-rt.ru/> || mnh@nt-rt.ru

Держатели цилиндрических полупроводниковых предохранителей

Держатели UltraSafe™

Держатель и разъединитель предохранителя US14, соответствует МЭК при 750 В AC 730 В DC, UL при 800 В AC и 1000 В DC




Держатели цилиндрических полупроводниковых предохранителей

Размер	Кол-во полюсов	Модель без индикатора		Модель с индикатором		Кол-во мод. 17.5 мм	Упак.
		Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер		
14x51	1	US141	Z331153F	US141I	A331154F	1.5	6
14x51	2	US142	G331137C	US142I	H331138C	3	3
14x51	3	US143	N331143B	US143I	P331144B	4.5	2

Размер	Кол-во полюсов	Модель без индикатора		Модель с индикатором		Кол-во мод. 17.5 мм	Упак.
		Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер		
14x51	1	US141M	B331155F	US141MI	C331156F	1.5	6
14x51	2*	US142M	J331139C	US142MI	K331140C	3	3
14x51	3	US143M	Q331145B	US143MI	S331147B	4.5	2
14x51	3+N*	US143NM	Y331152A			6	1

* Два доп. микровыключателя (см. инструкции по монтажу) – Функция доп. микровыключателя требует использования предохранителя с бойком




Держатель и разъединитель предохранителя US22, соответствует МЭК при 750 В AC 730 В DC, UL при 800 В AC и 1000 В DC



Размер	Кол-во полюсов	Модель без индикатора		Модель с индикатором		Кол-во мод. 17.5 мм	Упак.
		Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер		
22x51	1	US221	E331158F	US221I	F331159F	1.5	6
22x51	2	US222	K331163C	US222I	L331164C	3	3
22x51	3	US223	R331169B	US223I	S331170B	4.5	2

Размер	Кол-во полюсов	Модель без индикатора		Модель с индикатором		Кол-во мод. 17.5 мм	Упак.
		Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер		
22x51	1	US221M	G331160F	US221MI	Z1006203F	1.5	6
22x51	2	US222M	M331165C	US222MI	N331166C	3	3
22x51	3	US223M	T331171B	US223MI	V331172B	4.5	2



Аксессуары для US14 и US22

Описание	Кат. номер	Идентиф. номер	Кол-во модулей	Упаковка
Набор доп. контактов 1но полюсный US 14	USMSW1	Y227928A	1.5	1
Набор доп. контактов 3х полюсный US 14	USMSW2	Z227929A	4.5	1
Два набора доп. контактов 3х полюсный US 14	USMSW3	A227930A	4.5	1
Сборочный контакт доп. контактов (между 2 наборами)	US1422PTH	J214138J		10*
Увеличенный вывод доп. контакта	US1422BP	F213629J		10*
Многополюсный набор для сборки	US14PAK	X227927J		10*
Набор светового индикатора	CMS1422LHI	A225653A		1
Фиксатор	LOCK	M223525A		1

* Имеется возможность использовать жесткий кабель 16 мм² с выскакивающей планкой 1.5 мм толщиной.

Держатели UltraSafe™

Держатель и разъединитель предохранителя US27 признанный МЭК при 800 В AC и 800 В DC, UL при 800 В AC и 800 В DC




Держатель US27 без микровыключателя

Размер	Кол-во полюсов	Подключение	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
27x60	N	Кольцевой зажим	US27NIRING	F223519C	3
27x60	1	Винтом, U-обр. болт или разъем	US271I	J226420C	3
27x60	1+N	Винтом, U-обр. болт или разъем	US271NI	K226421A	1
27x60	1+N	Кольцевой зажим	US271NIRING	E223518A	1
27x60	2	Кольцевой зажим	US272IRING	C223516A	1
27x60	3	Винтом, U-обр. болт или разъем	US273I	M226423A	1
27x60	3	Кольцевой зажим	US273IRING	D223517A	1
27x60	3+N	Винтом, U-обр. болт или разъем	US273NI	N226424A	1

Разъединитель US27 с микровыключателями

Размер	Кол-во полюсов	Кол-во микровыключ.	Подключение	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
27x60	1	1	Винтом, U-обр. болт или разъем	US271MI	R227600C	3
27x60	1	1	Кольцевой зажим	US271MIRING	Z227607A	1
27x60	2	1	Винтом, U-обр. болт или разъем	US272MI	S227601A	1
27x60	2	2	Кольцевой зажим	US272M2IRING	B227609A	1




Аксессуары для US27

Описание	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Набор для сборки	US27PAK	H227615	10
35 мм Симметричные монтажные рейки	RAILDINSY	J213172	40 длиной по 2 м
35 мм Симметричные монтажные рейки с отверстиями	RAILDINSYPERF	C213672	40 длиной по 2 м
35 мм Симметричные монтажные рейки усиленные	RAILDINSYRENFZ	R215203	40 длиной по 2 м
Адаптор для несимметричных DIN-реек	ADAP-RASST	Q098500	20
Набор микровыключателя	US27W1	E227612	1

Держатель PS 20x127 признанный UL при 1500 В AC/DC с/без микровыключателем



Кол-во полюсов	Напряж. (В)	Кат. номер без микровыкл.	Идентиф. номер без микровыкл.	Кат. номер с микровыкл.	Идентиф. номер с микровыкл.	Упаковка
1	63	PS201PRE	F097203C	PS201PREMCP	H097205B	C=3, B=2
2	80	PS202PRE	G097227B	PS202PREMCP	D097293B	2
3	100	PS203PRE	H097228A	PS203PREMCP	E097294A	1
4	125	PS204PRE	J097229A	PS204PREMCP	F097295A	1



Кол-во полюсов	A	B
1	35	50
2	69	84
3	103	118
4	137	152

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://mersen.nt-rt.ru/> || mnh@nt-rt.ru