

Держатели низковольтных предохранителей Modulostar

Modulostar CMS8




Размер	Кол-во полюсов	Напряжение (В)	Кат. номер без индикатора	Идентиф. номер без индикатора	Кат. номер с индикатором	Идентиф. номер с индикатором	Упаковка
8 x 31,5	N *	500	CMS810N	D305006K	-	-	12
8 x 31,5	1	500	CMS81	X305000K	CMS81I	E305007K	12
8 x 31,5	1+N	500	CMS81N	Y305001F	CMS81NI	F305008F	6
8 x 31,5	2	500	CMS82	Z305002F	CMS82I	G305009F	6
8 x 31,5	3	500	CMS83	A305003D	CMS83I	H305010D	4
8 x 31,5	3+N	500	CMS83N	B305004C	CMS83NI	J305011C	3
8 x 31,5	4	500	CMS84	C305005C	CMS84I	K305012C	3

Modulostar CMS10




Размер	Кол-во полюсов	Напряжение (В)	Кат. номер без индикатора	Идентиф. номер без индикатора	Кат. номер с индикатором	Идентиф. номер с индикатором	Упаковка
10 x 38	1	690	CMS101	T305020K	CMS101I	A305026K	12
10 x 38	1+N	690	CMS101N	V305021F	CMS101NI	B305027F	6
10 x 38	2	690	CMS102	W305022F	CMS102I	C305028F	6
10 x 38	3	690	CMS103	X305023D	CMS103I	D305029D	4
10 x 38	3+N	690	CMS103N	Y305024C	CMS103NI	E305030C	3
10 x 38	4	690	CMS104	Z305025C	CMS104I	F305031C	3

Чертеж CMS8-10



Аксессуары для CMS8, CMS10



TBB1A

TBB1C

Описание	Кат. номер	Идентиф. номер	Кол-во Модулей 17,5 мм	Максимальное действующее напряжение (В)	Кол-во полюсов	Упаковка
Многополюсный набор для сборки	CMS810PAK	Z233725K				12
Замок	LOCK	M223525A				1
Крепеж	TAGLOCKCMS810	A235773A				1
1-фазное комб. подклю. размером 8/10	CMS810BB1F13	T210306J	13	63	1	10
2-фазное комб. подклю. размером 8/10	CMS810BB2F6	V210307J	6	63	2	10
3-фазное комб. подклю. размером 8/10	CMS810BB3F4	W210308J	4	100	3	10
4-фазное комб. подклю. размером 8/10	CMS810BB4F3	X210309J	3	100	4	10
Однополюсная клемма, боковая	TBB1C	E210316P		90		50
2/3-полюсная клемма, боковая	TBB23C	G210318P		90		50
Однополюсная клемма, осевая	TBB1A	D210315P		90		50
2/3-полюсная клемма, осевая	TBB23A	F210317P		90		50

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70


Казахстан (772)734-952-31

Modulostar CMSFM10

Компактный держатель предохранителей для пускателя двигателя 3 полюсный/45 мм




Кол-во полюсов	Напряжение (В)	Кат. номер	Идентиф. номер	Функция держателя предохранителя	Функция ПВР	Упаковка
Система	690	CMSFM10	S302765A	без индикатора		1
3 полюса /	690	CMSFM10M	T302766A		без индикатора	1
45 мм	690	CMSFM10I	W302768A	с индикатором		1
	690	CMSFM10MI	V302767A		с индикатором	1



Чертежи компактных держателей предохранителей пускателя двигателя

МЭК 60269-1 и -2,
МЭК 60947-1 и -3



Аксессуары

Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
PLUG3CMSFM	B264041E	5
WBAR2CMSFM	C264042E	5
RDINCCMSFM	D264043A	1
WIRCMSFMC	E264044E	5

MSC 10 патрон предохранителя Фаза + Нейтраль (1 мод.)

Патрон предохранителя фаза+нейтраль в компактном модуле шириной 17.5 мм


Компактный держатель предохранителя



Кол-во полюсов	Напряжение (В)	Кат. номер без индикатора	Идентиф. номер без индикатора	Кол-во модулей	Упаковка
1+N	690	MSC101N1M	Y201317K	1	12
3+N	690	MSC103N3M	S218217D	3	4

Аксессуары для сборки	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
2-полюсный контакт	MSCMSDMAASS2	G215125J	10*
3-полюсный контакт	MSCMSDMAASS3	Q216145J	10*
4-полюсный контакт	MSCMSDMAASS4	A217166J	10*

* 10 Контакт в упаковке



- **Непосредственный монтаж на симметричную DIN-рейку**
- **Световой индикатор (120/690 В)**
- **Поперечное сечение проводников:**
 - однополюсный: 1x16 мм²
 - однополюсный + нейтраль: 1x10 мм²
- **Корпус соответствует IP20**
- **Вес однополюсного корпуса**
 - 10x38; 63 г
 - 10x38 - Ф + N1M; 68 г

Держатели низковольтных предохранителей Modulostar


Держатель CCR

Компактный держатель предохранителя



Размер	Напряжение (В)	Кол-во полюсов	Кат. номер	Идентиф. номер	Кол-во модулей	Упаковка	Лицензия NF
8,5 x 31,5		N	CCR810N	Z214635K	1	12	•
8,5 x 31,5	400	1+N	CCR81N	A218730K	1	12	•
8,5 x 31,5	400	2	CCR82	V233721F	2	6	
8,5 x 31,5	400	3	CCR83	W233722D	3	4	
10 x 38	400	N	CCR810N	Z214635K	1	12	•
10 x 38	500	1	CCR101	N218213K	1	12	•
10 x 38	500	1+N	CCR1N1M	H215655K	1	12	•
10 x 38	500	2	CCR102	X233723F	2	6	
10 x 38	500	3	CCR103	Y233724D	3	4	

- Основное применение: защита светильников уличного освещения.
- Непосредственный монтаж на симметричную DIN-рейку.
- Сечение кабеля: 1x10мм².
- Небольшой размер посадочного места.
- Защита корпуса IP20.
- Вес 1 полюса.
- Предустановленные связи с нейтралью.
- МЭК 60269-1, -2 и -3 (для некоторых моделей).



MSD крепления и держатели предохранителей




Размер	Напряжение (В)	Однополюсный без индикатора 1 модуль		Однополюсный с индикатором 1 модуль		Однополюсный + N без индикатора 1 модуль		Однополюсный + N с индикатором 1 модуль		Упаковка	Лицензия NF
		Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер		
8,5 x 23	250	C217674K	MSD8231	A218707K	MSD8231	N219225K	MSD8231N	T222956K	MSD8231NI	12	•
10,3 x 25,8	250	R201288K	MSD10251	Y211023K	MSD10251I	Q211545K	MSD10251N	Z213094K	MSD10251NI	12	•
8,5 x 31,5	400	V214102K	MSD8311	F215124K	MSD8311	H215632K	MSD8311N	Z217165K	MSD8311NI	12	•
10,3 x 31,5	400	N218190K	MSD10311	P219226K	MSD10311I	R219757K	MSD10311N	V222957K	MSD10311NI	12	•
10,3 x 38	400	S201289K	MSD10381	Z211024K	MSD10381	R211546K	MSD10381N	A213095K	MSD10381NI	12	•

МЭК 60269-1 и -3

Modulostar CMS14



Размер	Кол-во полюсов	Напряжение (В)	Кат. номер без индикатора	Идентиф. номер без индикатора	Кат. номер с индикатором	Идентиф. номер с индикатором	Упаковка
14 x 51	N	690	CMS14N	T331056F			6
14 x 51	1	690	CMS141	A331016F	CMS141I	L331049F	6
14 x 51	1+N	690	CMS141N	T331010C	CMS141NI	M331050C	3
14 x 51	2	690	CMS142	R331031C	CMS142I	M331004C	3
14 x 51	3	690	S331032B	J212091B	CMS143I	K331071B	2
14 x 51	3+N	690	CMS143N	D331042A	CMS143NI	Q331007A	1
14 x 51	4	690	CMS144	F331021A			1
14 x 51 для предохранителя с бойком	1	690			CMS141AC	F331044F	6
14 x 51 с микровыключ. (+ предв. изоляция) (для предохранителя с бойком)	1	690	CMS141M	Z331038F	CMS141MI	S331055F	6
	1+N	690	CMS141NM	L331026C	CMS14NMI	Q331030C	6
	2 (2 выкл.)	690	CMS142M	A331062C	CMS142MI	X331036C	3
	3	690	CMS143M	F331067B	CMS143MI	P331006B	2
	3+N	690	CMS143NM	E331043A	CMS143NMI	Y331037A	1



Аксессуары CMS14



Набор с дополнительным микровыключателем M218741



Увеличенные контакты дополнительного микровыключателя - F213629



Сборочный контакт дополнительного микровыключателя J214138

Описание	Кат. номер	Идентиф. номер	Кол-во модулей 17.5 мм	Упаковка
Набор 1-полюсного микровыключателем CMS14	CMS14W1	M218741	1.5	1
Набор 3-полюсного микровыключателем CMS14	CMS14W2	J331185A	4.5	1
2 набора 3-полюсных микровыключателем CMS14	CMS14W3	Z331176A	4.5	1
Сборочный контакт микровыключателя (между 2 наборами микровыключателей)	CMS1422PTH	J214138		10
Увеличенные контакты микровыключателя	CMS14BP	F213629		10
Многополюсный набор для сборки	CMS1422PAK	Z218223		10
Набор светового индикатора	CMS14LIH	A225653		1
Замок	CMS14LOK	M223525		1

Держатели низковольтных предохранителей Modulostar

Modulostar CMS22



Размер	Напряжение (В)	Кол-во полюсов	Кат. номер без индикатора	Идентиф. номер без индикатора	Кат. номер с индикатором	Идентиф. номер с индикатором	Упаковка
22 x 58	690	N	CMS22N	K331094F			6
22 x 58	690	1	CMS221	T331079F	CMS221I	B331086F	6
22 x 58	690	1+N	CMS221N	H331092C	CMS221NI	W1001462C	3
22 x 58	690	2	CMS222	Q331122C	CMS222I	D331134C	3
22 x 58	690	3	CMS223	E331135B	CMS223I	D331134B	2
22 x 58	690	3+N	CMS223N	A331108A	CMS223NI	N1001455A	1
22 x 58	690	4	CMS224	Q331099A			1
22 x 58 для предохранителя с бойком	690	1			CMS22AC	V331103F	6
22 x 58 с микровыключателем (+ дополнительная изоляция) (для предохранителя с бойком)	690	1	CMS221M	S331078F	CMS221MI	N331074F	6
	690	1+N	CMS221NM	W1016642C	CMS221NMI	N1016589C	3
	690	2 (2 выкл.)	CMS222M	V331080C	CMS222MI	P331098C	3
	690	3	CMS223M	B331109B	CMS223MI	E331112B	2
	690	3+N	CMS223NM	T331102A	CMS223NMI	W331104A	1

Аксессуары CMS22



Увеличенные контакты дополнительного микровыключателя - F213629




Набор с дополнительным микровыключателем E211581




Сборочный контакт дополнительного микровыключателя - J214138

Описание	Кат. номер	Идентиф. номер	Кол-во модулей 17.5 мм	Упаковка
Набор 1-полюсного микровыключ. CMS22	CMS22W1	E211581A	2	1
Набор 3-полюсного микровыключ. CMS22	CMS22W2	B331201A	6	1
2 набора 3-полюсного микровыключ. CMS22	CMS22W3	N331189A	6	1
Сборочный контакт микровыключателя (между 2 наборами микровыключателей)	CMS1422PTH	J214138J		10
Увеличенные контакты микровыключателя	CMS1422BP	F213629J		10
Многополюсный набор для сборки	CMS1422PAK	Z218223J		10
Набор светового индикатора	CMS1422LHI	A225653A		1
Замок	LOCK	M223525A		1

Чертежи CMS22



Мониторинг предохранителей для монтажа на DIN-рейке




Кат. номер	Идентиф. номер	Напряжение (В)	Монтаж на	Вес (кг)	Упаковка
FM100/260RD	S236824A	100...260	DIN-рейке	0.19	1
FM380/690RD	T236825A	380...690	DIN-рееке	0.19	1

Modulostar CMS27



Размер	Кол-во полюсов	Напряжение (В)	Кат. номер без индикатора	Идентиф. номер без индикатора	Упаковка
27 x 60	1	800	CMS271	R210580C	3
27 x 60	1+N	800	CMS271N	S210581A	1
27 x 60	N	800	CMS27N	B210152C	3
27 x 60	2	800	CMS272	T210582A	1
27 x 60	3	800	CMS273	V210583A	1

Чертежи CMS27



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://mersen.nt-rt.ru/> || mnh@nt-rt.ru