



Низковольтные предохранители типа D


Предохранители gG типа D -NDZ, DII, DIII, DIV, DV




NDZ




DII



DIII



DIV



DV

Размер	Ток In (A)	Напряжение (В)	Цветовой код	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
NDZ	2	500	розовый	NDZGG50V2	W212539M	25
NDZ	4	500	коричневый	NDZGG50V4	G213055M	25
NDZ	6	500	зеленый	NDZGG50V6	C213557M	25
NDZ	10	500	красный	NDZGG50V10	B214062M	25
NDZ	16	500	серый	NDZGG50V16	J214575M	25
NDZ	20	500	голубой	NDZGG50V25	Q215087M	25
NDZ	25	500	желтый	NDZGG50V25	Q215593M	25
DII	2	500	розовый	DIIGG50V2	Z219718M	25
DII	4	500	коричневый	DIIGG50V4	G222163M	25
DII	6	500	зеленый	DIIGG50V6	B222917M	25
DII	10/6*	500	красный	DIIGG50V10/6F	D213558M	25
DII	10	500	красный	DIIGG50V10	K200707M	25
DII	16	500	серый	DIIGG50V16	K201765M	25
DII	20	500	голубой	DIIGG50V20	A211508M	25
DII	25	500	желтый	DIIGG50V25	X212540M	25
DIII	35	500	черный	DIIGG50V35	C214063M	25
DIII	50	500	белый	DIIGG50V50	K214576M	25
DIII	63	500	медный	DIIGG50V63	R215088M	25
DIV	80	500	серебряный	DIVGG50V80	V216609J	10
DIV	100	500	красный	DIVGG50V100	M217637J	10
DV	125	500	желтый	DVGG50V125	V218150J	10
DV	160	500	медный	DVGG50V160	G218667J	10
DV	200	500	голубой	DVGG50V200	W219186J	10

* со штырем основного контакта на 6А (без знака VDE).

Тип	NDZ	DII	DIII	DIV	DV
Диаметр пробочного предохранителя	E16	E27	E33	R 1 1/4	R2
d	Для каждого номинала предохранителя имеется стандартный диаметр d				

Функции

Промышленные предохранители gG – соответствуют немецкому стандарту DIN - D EN 60269-1 и 2-1.

Старый стандарт (D), определяющий размеры предохранителей гарантирует конструктивную невзаимозаменяемость номиналов.

Защита силовых кабелей и оборудования кроме двигателей.

Селективная координация двух предохранителей разных номиналов (например, 16 А и 10 А).

Были заменены предохранителями NEOZED.

Данная единственная характеристика заменяет предыдущие характеристики (Träge и Flink).

Применение

Защита распределительных сетей всех уровней напряжения.

Защита основных цепей и ответвлений, вводов в электроустановки и оборудования.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47


Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31


Предохранители D-flink 500 В AC/DC - размеры NDZ, DII, DIII



NDZ



DII



DIII

Размер	Напряжение (В)	Ток (А)	Цветовой код	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
NDZ	500	2	розовый	NDZFK50V2	C222918M	25
NDZ	500	4	коричневый	NDZFK50V4	L200708M	25
NDZ	500	6	зеленый	NDZFK50V6	A201250M	25
NDZ	500	10	красный	NDZFK50V10	L201766M	25
NDZ	500	16	серый	NDZFK50V16	D207049M	25
NDZ	500	20	голубой	NDZFK50V20	B211509M	25
NDZ	500	25	желтый	NDZFK50V25	Y212541M	25
DII	500	2	розовый	DIIIFK50V2	E213559M	25
DII	500	4	коричневый	DIIIFK50V4	D214064M	25
DII	500	6	зеленый	DIIIFK50V6	L214577M	25
DII	500	10	красный	DIIIFK50V10	S215089M	25
DII	500	10/6*	красный	DIIIFK50V10-6F	X218152M	25
DII	500	16	серый	DIIIFK50V16	A216108M	25
DII	500	20	голубой	DIIIFK50V20	J217128M	25
DII	500	25	желтый	DIIIFK50V25	P217639M	25
DIII	500	35	черный	DIIIFK50V35	J218669M	25
DIII	500	50	белый	DIIIFK50V50	J222165M	25
DIII	500	63	медный	DIIIFK50V63	M200709M	25


Держатели предохранителей типа D

Держатели предохранителей типа D,
однополюсное исполнение, монтаж на защелках.
DIN EN 60715

Тип
зажима




Размер	Кол-во полюсов	Напряж. (В)	Ток (А)	Тип зажима	С крышкой, защищающей от удара током		Без крышки, защищающей от удара током		Упаковка
					Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер	
DII	1	500AC/DC	25	1	00685.110000	D211511J			10
DIII	1	500AC/DC	63	2	00686.410000	C216110J			10
DII	1	500AC/DC	25	1			00685.100000	K207055AF	15
DIII	1	500AC/DC	63	2			00686.400000	V215597AF	15



Держатели предохранителей типа D,
однополюсное исполнение, монтаж на винтах.



Размер	Кол-во полюсов	Напряж. (В)	Ток (А)	Тип зажима	С крышкой, защищающей от удара током		Без крышки, защищающей от удара током		Упаковка
					Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер	
DII	1	500 AC/DC	25	1	00081.110000	Z219189J			10
DIII	1	500 AC/DC	63	2	00072.410000	A212543J			10
DII	1	500 AC/DC	25	1			00081.100000	K218670AF	15
DIII	1	500 AC/DC	63	2			00072.400000	H212021AF	15



Держатели предохранителей типа D с защитной крышкой из синтетического материала, конструктив D, 3 фазы, монтаж на DIN-рейку 60715



Размер	Кол-во полюсов	Напряж. (В)	Ток (А)	Тип зажима	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
DII	3	500 AC/DC	25	1	00625.171000	N201768G	8
DIII	3	500 AC/DC	63	2	00626.171000	V215091G	8

Держатели предохранителей типа D с защитной крышкой из синтетического материала, конструктив D, 3 фазы, винтовой монтаж



Размер	Кол-во полюсов	Напряж. (В)	Ток (А)	Тип зажима	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
DII	3	500 AC/DC	25	1	00625.111000	C201252G	8
DIII	3	500 AC/DC	63	2	00626.111000	N214579G	8

Дополнительные принадлежности для держателей предохранителей типа D

Изолирующая керамическая крышка типа D



Размер	Кол-во полюс.	Длина	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
DII*	1	40 мм	00685.700000	H214068Y	30
DII	1	45 мм	00685.709000	Q214581Y	30
DII	3		00625.700000	N213061G	8
DIII*	1	50 мм	00686.700000	X215093Y	30
DIII	1	54 мм	00686.709000	X215599Y	30
DIII	3		00626.700000	J213563G	8

* Станд. длина

Калибровочные детали типа D



Размер	Ток (А)	Цвет	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
NDZ	2	Розовый	01655.002000	B212544P	50
NDZ	4	Коричн.	01655.004000	M213060P	50
NDZ	6	Зелен.	01655.006000	H213562P	50
NDZ	10	Красн.	01655.010000	G214067P	50
NDZ	16	Серый	01655.016000	P214580P	50

Винтовые калибровочные детали типа D



Размер	Ток (А)	Цвет	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
DII	2	Розовый	01657.002000	A219190M	25
DII	4	Коричн.	01657.004000	D219722M	25
DII	6	Зеленый	01657.006000	L222167M	25
DII	10	Красный	01657.010000	F222921M	25
DII	16	Серый	01657.016000	P200711M	25
DII	20	Синий	01657.020000	D201253M	25
DII	25	Желтый	01657.025000	P201769M	25
DIII	35	Черный	01658.035000	C207071M	25
DIII	50	Белый	01658.050000	E211512M	25
DIII	63	Медь	01658.063000	J212022M	25

Калибровочные кольца типа D



Размер	Ток (А)	Цвет	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
DII	2	Розовый	01652.002000	W215092P	50
DII	4	Коричн.	01652.004000	W215598P	50
DII	6	Зеленый	01652.006000	D216111P	50
DII	10	Красный	01652.010000	A216614P	50
DII	16	Серый	01652.016000	M217131P	50
DII	20	Синий	01652.020000	S217642P	50
DII	25	Желтый	01652.025000	A218155P	50
DIII	2	Розовый	01653.002000	M218672P	50
DIII	4	Коричн.	01653.004000	E219723P	50
DIII	6	Зеленый	01653.006000	M222168P	50
DIII	10	Красный	01653.010000	G222922P	50
DIII	16	Серый	01653.016000	Q200712P	50
DIII	20	Синий	01653.020000	E201254P	50
DIII	25	Желтый	01653.025000	Q201770P	50
DIII	35	Черный	01653.035000	L207079P	50
DIII	50	Белый	01653.050000	F211513P	50

Винтовые пластиковые колпачки типа D с испытательным гнездом



Размер	Напряж. (В)	Ток (А)	Резьба	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
DII	500AC/DC	25	E 27	02071.000000	L201720L	20
DIII	500AC/DC	63	E 33	02072.000000	E214019L	20

Винтовые фарфоровые колпачки типа D



Размер	Напряж. (В)	Ток (А)	Резьба	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
с испытательным гнездом						
DII	500AC/DC	25	E 27	00590.000200	L217130L	20
DII*	500AC/DC	25	E 27	00690.000200	E218619L	20
DIII	500AC/DC	63	E 33	00591.000200	R217641L	20
DIII*	500AC/DC	63	E 33	00691.000200	B213004L	20
без испытательного гнезда						
NDZ	500AC/DC	25	E 16	00589.000000	Z216613P	50
DII*	500AC/DC	25	E 27	00690.000000	Z218108L	20
DIII*	500AC/DC	63	E 33	00691.000000	F211973L	20
удлиненное исполнение						
DIII	690AC	16	E33	00605.000000	L218671M	25

* Спец. сталь

Держатели предохранителей типа D

Ключ для калибровочных деталей типа D



Размер	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
DII-DIII	01657.993000	E216112J	10

Защитные кольца для контактов, тип D



Размер	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
DII	00181.900000	K222120P	50
DIII	00182.900000	A222870AR	40

Проставочные кольца типа D



Размер	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
DII->DIII	00581.000000	C212545AP	24

Запирающие ключи, тип D



Размер	Вариант	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D	Промышленный	01714.820000	K213564J	10
только для персонала с соответствующим уровнем допуска				
D	Распред. щиты	01717.830000	J214069J	10

Запирающие колпачки, тип D



Размер	Ток (А)	Резьба	Вариант	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Черный колпачок, красная резьбовая часть: только для персонала с соответствующим уровнем допуска						
DII	25	E 27	Распределительные щиты	02071.800000	B216615J	10
Черный колпачок, красная резьбовая часть						
DII	25	E 33	Промышленный	02071.810000	N217132J	10
Красный колпачок, черная резьбовая часть: только для персонала с соответствующим уровнем допуска						
DIII	63	E 27	Распределительные щиты	02072.800000	T217643J	10
Красный колпачок, черная резьбовая часть						
DIII	63	E 33	Промышленный	02072.810000	B218156J	10

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://mersen.nt-rt.ru/> || mnh@nt-rt.ru