


Системы низковольтных предохранителей D0

Предохранители gG Neozed - D01, D02, D03 - 400 В AC / 250 В DC



Размер	Ток I _N (А)	Цвет	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D01	2	Розовый	D01GG40V2	T214676J	10
D01	4	Коричн.	D01GG40V4	W200809J	10
D01	6	Зеленый	D01GG40V6	B215695J	10
D01	10	Красный	D01GG40V10	W211090J	10
D01	13	Черный	D01GG40V13	C201206J	10
D01	16	Серый	D01GG40V16	R223023J	10
D02	20	Синий	D01GG40V20	B217742J	10
D02	25	Желтый	D01GG40V25	W213160J	10
D02	35	Черный	D01GG40V35	R219826J	10
D02	50	Белый	D01GG40V50	D215191J	10
D02	63	Медь	D01GG40V63	C201873J	10
D03	80	Серебро	D01GG40V80	L216716J	10
D03	100	Красный	D01GG40V100	N212647J	10

Тип	D01	D02	D03
Диаметр контакта	E14	E18	M 30x2
d	Для каждого номинала предохранителя имеется свой диаметр d		

Предохранители gG Neozed - D01, D02 - 440 В AC / 250 В DC



Для использования на морских судах



Размер	Ток I _N (А)	Цвет	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D01	2	Розовый	D01GG44V2	E218780P	50
D01	4	Коричневый	D01GG44V4	V219829P	50
D01	6	Зеленый	D01GG44V6	X223028P	50
D01	10	Красный	D01GG44V10	S201358P	50
D02	20	Синий	D02GG44V20	X212126P	50
D02	25	Желтый	D02GG44V25	S213663P	50
D02	35	Черный	D02GG44V35	C214684P	50
D02	50	Белый	D02GG44V50	J215702P	50
D02	63	Медь	D02GG44V63	N216718P	50

Предохранители aM Neozed - D02 - 400 В AC / 400 В DC

Функции

Промышленные предохранители gG соответствуют стандартам D EN 60269-1 и 2-1.

Новый стандарт D0 размеров предохранителей гарантирует, что благодаря цветовой маркировке калибровочных колец для предохранителей различного диаметра перепутать предохранители разного номинала невозможно.

Размер	Ток I _N (А)	Цвет	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D02 aM	20	Синий	D02AM44V20	H211607J	10
D02 aM	25	Желтый	D02AM44V25	F212640J	10
D02 aM	35	Черный	D02AM44V35	J213655J	10

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://mersen.nt-rt.ru/> || mnh@nt-rt.ru

Держатели предохранителей типа D0

Предохранитель-выключатель-разъединитель (ПВР)

D0 Linosur, типоразмер D02

Предохранитель-выключатель-разъединитель (ПВР) D0 Linosur®, типоразмер D02 230-400 В AC/65 В DC
Аппарат можно опечатать. Монтаж на DIN-рейке EN 60715, предохранители и калибровочные детали в комплект поставки не входят.



Размер	Кол-во полюс.	Ток (А)	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D02	1	63	05861.063000	Z1012620C	3
D02	2	63	05862.063000	J1012606B	2
D02	3	63	05863.063000	B1012622A	1
D02*	1+N	63	05861.063100	H1012628B	2
D02*	3+N	63	05863.063100	E1012602A	1

* В исполнении 1+N и 3+N нейтральный провод коммутируется первым при замыкании и последним при размыкании.

Предохранитель-выключатель-разъединитель (ПВР) D0 Linosur®, типоразмер D02 220 В DC

Аппарат можно опечатать. Монтаж на DIN-рейке EN 60715, предохранители и калибровочные детали в комплект поставки не входят.



Размер	Кол-во полюс.	Ток (А)	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D02	4	63	05864.063000	L1012608A	1

Необходимо соединить последовательно 4 полюса аппарата и включить в цепь "плюса" или "минуса", либо в цепи "плюса" и "минуса" включить по два последовательно соединенных полюса соответственно.

Предохранитель-выключатель-разъединитель (ПВР) D0 Linosur®, типоразмер D02 230-400 В AC/65 В DC

Аппарат можно опечатать. Поставляется с закрепленными калибровочными деталями и предохранителями. Монтаж на DIN-рейке EN 60715



Размер	Кол-во полюс.	Ток (А)	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D02	1	20	05861.020000	M1012609C	3
D02	1	25	05861.025000	A1012621C	3
D02	2	25	05862.025000	B1012760B	2
D02	3	25	05863.025000	G1012627B	2
D02	1	35	05861.035000	N1012610C	3
D02	2	35	05862.035000	D1012624B	2
D02	3	35	05863.035000	E1012625A	1
D02	1	50	05861.050000	C1012761C	3
D02	2	50	05862.050000	D1012762B	2
D02	3	50	05863.050000	P1012611A	1

* В исполнении 1+N и 3+N нейтральный провод коммутируется первым при замыкании и последним при размыкании.

Предохранитель-выключатель-разъединитель (ПВР) D0 Linosur®, типоразмер D02 250-440 В AC

Разработан для использования в судостроительстве. Аппарат можно опечатать. Монтаж на DIN-рейке EN 60715, предохранители и калибровочные детали в комплект поставки не входят.



Размер	Кол-во полюс.	Ток (А)	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D02	1	63	05861.063040	H1012605C	3
D02	2	63	05862.063040	S1012614B	2
D02	3	63	05863.063040	J1012629A	1
D02*	3+N	63	05863.063140	T1012615A	1

* В исполнении 1+N и 3+N нейтральный провод коммутируется первым при замыкании и последним при размыкании.

Дополнительные принадлежности для системы Linosur®

Контрольные устройства Linosur®



Вариант	Описание	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Тип 1	Контроль положения разъединителя	05860.100000	G1015203A	1
Тип 2	Контроль срабатывания предохранителя	05860.200000	H1015204A	1
Тип 3	Контроль сраб. предохранителя и полож. разъединителя	05860.300000	J1015205A	1

Винтовые колпачки Linosur®



Размер	Ток (А)	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
С и без испытательного гнезда				
D02	63	01715.700000	K1015206J	10

Съемник винтовых колпачков Linosur®



Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
без открывалки		
01716.000000	X222936A	1
с открывалкой		
01716.333000	F200726A	1

Запирающий колпачок Linosur®



Размер	Ток (А)	Вариант	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D02	63	Промышленный	01715.710000	L1015207J	10

Пружинный элемент Linosur® для использования с предохранителями типа D01 в колпачке с байонетным разъемом

Запирающий ключ Linosur®



Размер	Вариант	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D0	Промышленный	01717.830000	J214069J	10



Размер	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D01	01713.700000	W1016665J	10

Держатели предохранителей типа D0

Держатель Neokit для предохранителя типа D01 с разъединителем
DIN EN 60715



Размер	Кол-во полюс.	Напряж. (В)	Ток (А)	Без индикатора		С индикатором		Упаковка
				Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер	
D01	1	230 AC/ 400 DC	2	09490.021100	N1004376K	09490.021000	D1004390K	12
D01	1	230 AC/ 400 DC	4	09490.041100	P1004377K	09490.041000	E1004391K	12
D01	1	230 AC/ 400 DC	6	09490.061100	Q1004378K	09490.061000	F1004392K	12
D01	2	230 AC/ 400 DC	6	09490.062100	R1004379F	09490.062000	G1004393F	6
D01	3	230 AC/ 400 DC	6	09490.063100	S1004380D	09490.063000	J1004395D	4
D01	1	230 AC/ 400 DC	10	09490.101100	T1004381K	09490.101000	K1004396K	12
D01	2	230 AC/ 400 DC	10	09490.102100	V1004382F	09490.102000	L1004397F	6
D01	3	230 AC/ 400 DC	10	09490.103100	W1004383D	09490.103000	M1004398D	4
D01	1	230 AC/ 400 DC	13	09490.131100	X1004384K	09490.131000	P1004400K	12
D01	2	230 AC/ 400 DC	13	09490.132100	Y1004385F	09490.132000	Q1004401F	6
D01	3	230 AC/ 400 DC	13	09490.133100	Z1004386D	09490.133000	R1004402D	4
D01	1	230 AC/ 400 DC	16	09490.161100	A1004387K	09490.161000	S1004403K	12
D01	2	230 AC/ 400 DC	16	09490.162100	B1004388F	09490.162000	T1004404F	6
D01	3	230 AC/ 400 DC	16	09490.163100	C1004389D	09490.163000	W1004406D	4

Типо размеры Innozed D01 и D02
DIN EN 60715



Размер	Кол-во полюс.	Напряж. (В)	Ток (А)	Без изолирующей крышки		С изолирующей крышкой		Упаковка
				Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер	
D01	1	230 AC/ 400 DC	16	02724.100000	F228257K	02724.000000	R228175K	12
D01	3	230 AC/ 400 DC	16	02734.100000	G228258D	02734.000000	S228176D	4
D02	1	230 AC/ 400 DC	63	02725.100000	K228261K	02725.000000	W228179K	12
D02	3	230 AC/ 400 DC	63	02735.100000	L228262D	02735.000000	X228180D	4

Типоразмеры Innozed D01 и D02 для морских судов
DIN EN 60715



Размер	Кол-во полюс.	Напряж. (В)	Ток (А)	Без изолирующей крышки		С изолирующей крышкой		Упаковка
				Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер	
D01	1	440 AC	16	02724.100040	H228259K	02724.000040	T228177K	12
D01	3	440 AC	16	02734.100040	J228260D	02734.000040	V228178D	4
D02	1	440 AC	63	02725.100040	M228263K	02725.000040	Y228181K	12
D02	3	440 AC	63	02735.100040	N228264D	02735.000040	Z228182D	4

Изолирующие крышки Innozed



Размер	Кол-во полюс.	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D01/D02	1	02718.000000	A228183AP	24
D01/D02	3	02732.000000	B228184K	12

Держатели предохранителей Neozed без защитной крышки DIN EN 60715




Размер	Кол-во полюс.	Напряж. (В)	Ток (А)	Тип замка	Для монтажа на защелках		Для винтового монтажа		Упаковка
					Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер	
D01	1	230 AC/ 400 DC	16	1	01720.150000	J200660L	01720.100000	Z216061L	20
D01	1	230 AC/ 400 DC	16	3	01730.152000	B216063E			20
D01	3	230 AC/ 400 DC	16	1			01730.100000	K200661E	5
D02	1	230 AC/ 400 DC	63	2	01721.250000	J218623L	01721.200000	M214532L	20
D02	1	230 AC/ 400 DC	63	4	01721.450000	W215552L	01721.400000	F213008L	20
D02	3	230 AC/ 400 DC	63	2	01731.252000	Y217601E	01731.200000	F216573E	5
D02	3	230 AC/ 400 DC	63	4	01731.452000	M211979E	01731.400000	K206365E	5
D03	1	230 AC/ 400 DC	100	4	01722.450000	Q214535J	01722.400000	J213011J	10

Держатели предохранителей Neozed, исполнение для морских судов, без защитной крышки DIN EN 60715



Размер	Кол-во полюс.	Напряж. (В)	Ток (А)	Тип замка	Для монтажа на защелках		Упаковка
					Кат. номер	Идентиф. номер	
D01	1	440 AC	16	1	01720.150040	D201207L	20
D01	3	440 AC	16	1	01730.152040	C216570E	5
D02	1	440 AC	63	2	01721.250040	M222122L	20
D02	1	440 AC	63	4	01721.450040	C216064L	20
D02	3	440 AC	63	2	01731.252040	A218109E	5
D02	3	440 AC	63	4	01731.452040	C212499E	5


Тип замка



Держатели предохранителей Neozed без защитной крышки



Размер	Кол-во полюс.	Напряж. (В)	Ток (А)	Тип замка	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D01	1	230 AC/ 400 DC	16	1	01720.170000	B211463L	20
D01	1	230 AC/ 400 DC	16	3	01720.370000	T215550L	20
D01	3	230 AC/ 400 DC	16	1	01730.172000	A219144E	5
D02	1	230 AC/ 400 DC	63	2	01721.270000	M200663L	20
D02	1	230 AC/ 400 DC	63	4	01721.470000	K218624L	20
D02	3	230 AC/ 400 DC	63	2	01731.272000	E222874E	5
D02	3	230 AC/ 400 DC	63	4	01731.472000	K213518E	5
D03	1	230 AC/ 400 DC	100	4	01722.470000	F216067J	10



Универсальные держатели предохранителей Neozed



Размер	Кол-во полюс.	Напряж. (В)	Ток (А)	Тип замка	Для монтажа на защелках		Для винтового монтажа		Упаковка
					Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер	
D01	1	230 AC/ 400 DC	16	1	01720.180000	G213515L	01720.130000	B222871L	20
D02	1	230 AC/ 400 DC	63	2	01721.280000	L211978L	01721.230000	D216571L	20
D02	1	230 AC/ 400 DC	63	4	01721.480000	G213009L	01721.430000	Q215041L	20
D03	1	230 AC/ 400 DC	100	4	01722.480000	H219680J	01722.430000	K214024J	10

Держатели для предохранителей типа D0

Трехполюсные держатели предохранителей Neozed, типоразмер D02



Размер	Кол-во полюс.	Напряж. (В)	Ток (А)	Тип замка	Для монтажа на защелках		Для винтового монтажа		Упаковка
					Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер	
D02	1	230 AC/ 400 DC	63	2	01738.250000	B218110E	01738.200000	Z217602E	5

Дополнительные принадлежности Neozed

Керамические изолирующие крышки Neozed



Размер	Кол-во полюс.	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
с областью маркировки				
D01/02	1	01718.700000	V200670P	50
с областью маркировки				
D01-02	3	01732.700000	M216579L	20
без области маркировки				
D03	1	01728.000000	V211986AR	40
крышка				
D01/02	1	01721.030000	X201730L	20

Калибровочные кольца Neozed



Размер	Ток (А)	Цвет	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D01	2	Розовый	01705.002000	J216576P	50
D01	4	Коричн.	01705.004000	J219681P	50
D01	6	Зеленый	01705.006000	P206438P	50
D01	10	Красный	01705.010000	M213014P	50
D02	2	Розовый	01706.002000	K216577P	50
D02	4	Коричн.	01706.004000	S222127P	50
D02	6	Зеленый	01706.006000	R211983P	50
D02	10	Красный	01706.010000	H216069P	50
D02	16	Серый	01706.016000	Q218629P	50
D02	20	Синий	01706.020000	S200668P	50
D02	25	Желтый	01706.025000	R213524P	50
D02	35	Черный	01706.035000	J216070P	50
D02	50	Белый	01706.050000	R218630P	50
D03	80	Серебро	01707.080000	T200669L	20

Винтовые пластиковые колпачки Neozed



Размер	Напряж. (В)	Ток (А)	Резьба	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
с испытательным гнездом						
D01	400 AC/400 DC	16	E 14	01714.000200	E212501L	20
D02	400 AC/400 DC	63	E 18	01715.000200	P211981L	20
без испытательного гнезда						
D02	400 AC/400 DC	63	E 18	01715.000000	L206435L	20
для предохранителей типа D01 с пружиной-переходником						
D02	400 AC/400 DC	63	E 18	01715.890200	M214026L	20
с опечатываемым & испытательным гнездом						
D01	400 AC/400 DC	16	E 14	11714.000220	R214536L	20
D02	400 AC/400 DC	63	E 18	11715.000220	S214537L	20

Винтовые фарфоровые колпачки Neozed



Размер	Напряж. (В)	Ток (А)	Резьба	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
с испытательным гнездом						
D01	400 AC/400 DC	16	E 14	01710.000200	H201211L	20
D02	400 AC/400 DC	63	E 18	01711.000200	T215044L	20
D03	400 AC/400 DC	100	M30x2	01712.000200	V215045J	10

Ключ калибровочного кольца Neozed



Размер	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D01-D03	01708.000000	J212505A	1

Специальная удерживающая пружина Neozed



Размер	Напряж. (В)	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Предохранитель D01 в гнезде DL				
D01->DL	400 AC/400 DC	01733.000000	J218117Q	100
Предохранитель D01 в гнезде D02				
D01->D02	400 AC/400 DC	01713.000000	Z215049P	50
Предохранитель D02 в гнезде D03				
D02->D03	400 AC/400 DC	01709.000000	P214028M	25

Проставка Neozed



Размер	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Предохранитель D02 в гнезде D03			
D02->D03	01707.000000	T211985Y	30

Съемник винтовых колпачков Neozed



Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
без открывалки		
01716.000000	X222936A	1
с открывалкой		
01716.333000	F200726A	1

Запирающие колпачки Neozed



Размер	Ток (А)	Резьба	Вариант	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Черный колпачок, красная резьбовая часть: только для персонала с соответствующим уровнем допуска						
D01	16	E 14	Распределительные щиты	01714.800000	D212546M	25
Черный колпачок, красная резьбовая часть						
D01	16	E 14	Промышленный	01714.810000	P213062M	25
Красный колпачок, черная резьбовая часть: только для персонала с соответствующим уровнем допуска						
D02	63	E 18	Распределительные щиты	01715.800000	R214582M	25
Красный колпачок, черная резьбовая часть						
D02	63	E 18	Промышленный	01715.810000	Y215094M	25

Запирающие ключи Neozed



Размер	Вариант	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D0	Промышленный	01717.830000	J214069J	10
только для персонала с соответствующим уровнем допуска				
D0	Распределительные щиты	01714.820000	K213564J	10

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31